

## **Köszöntjük a Szent György-hegy Hegyközség honlapján**

### **A Badacsonyi borvidék**

Magyarország Európa tradicionális bortermő országai közé tartozik. A magyar borvidékek mind elhelyezkedésükben, mind méretükben különböznek, jellegzetességeik jól követik a termőhelyek sajátosságait.

A Badacsonyi borvidék Magyarország egyik legszebb történelmi borvidéke, mely a Balaton észak-nyugati partvidékén a névadó Badacsony-hegy lábánál terül el.

A borvidék szőlőültetvényei, a geológiai korban vulkánkitörések eredményeként keletkezett Tanú-hegyek, (Badacsony, Szent György-hegy, Szigliget hegyei, Tóti-hegy, Gulács, Csobánc-hegy, Ábrahám-hegy) lejtőin helyezkednek el.

A Badacsonyi borvidék különleges éghajlattal és területi adottságokkal rendelkezik. Éghajlatát elsősorban a Balaton határozza meg, a nagy víztömeg meggátolja a hőmérséklet szélsőséges ingadozását, biztosítja a magas páratartalmat. A hő, fény és nedvesség viszonyok, valamint az ezeket módosító környezeti adottságok, földrajzi szélesség, tengerszint feletti magasság, lejtők foka, kedvezően befolyásolják a szőlő érési folyamatait.

A borvidék talaja a magassági szintek szerint változatos, a vulkanikus hegyek lejtőit pannonhomok, pannonagyag és lösz takarja, a hegyek csúcsa felé haladva bazalttörmelékkel keveredik. A vulkáni kőzetekből képződött talajok káliumban és mikroelemekben gazdagok, melyek a borvidék borainak finom savú, testes, jellegzetesen minerális ízvilágát adják.

### **A Szent György-hegy Hegyközség**

A Badacsonyi borvidékhez tartozó Szent György-hegy Hegyközség a Tapolcai-medencében található. A hegyközséghez tartozik a medence területét ketté osztó Szent György-hegy, a medence keleti oldalán fekvő Csobánc és Hajagos-hegy egy része, valamint a Tapolca északi határában álló Véndek-hegy.

A hegyközség 2008-ban alakult, 1255 taggal. A hegyközség területén jelenleg 5010 hektáron természetnek szőlőt.



**Szent György-hegy**

A Tapolcai-medencében található a bazaltorgonáiról és szőlőiről híres 415 m magas **Szent György-hegy**, melyet két oldalról közrefog a Tapolca-patak és az Eger-víz, kijelölve annak nyugati és keleti határát.

A legenda szerint a hegyben sárkány lakozott, melyet Sárkányölő Szent György győzött le és a különleges üregekben bővelkedő hegy róla kapta a nevét.

A bazaltkőzetből felépülő Szent György-hegy tetején ott, ahol az erózió nem volt jelentős, a tömör bazalt, illetve bazalt tufa alapkőzetten elsősorban sziklás-köves vázталajok, rankerek és erubáz talajok alakultak ki, addig a hegy oldalában a barna erdőtalajok különböző típusaival és a lejtőhordalék talajokkal találkozhatunk.

A Tapolcai-medencében két éghajlati zóna, a mérsékelt nedves-mérsékelt hűvös, valamint a mérsékelt száraz-mérsékelt meleg klíma határai húzódnak. A két típus jelenléte különösen szembeűnő a hegy átellenes oldalain: míg a déli, délnyugati részek szubmediterrán vonásokat mutatnak, addig az északi lejtőkön atlanti hatás érvényesűl.

Az évi csapadékösszeg mintegy 650 mm, az uralkodó széliránynak kitett északnyugati tetőrészekeken megközelíti a 700 mm-t. A verőfényes déli lankákon a napsűtési órák száma meghaladja a 2000-et, megalapozva az évezredes szőlőkultúra eredményességét.

A 4-5 millió évvel ezelőtti heves vulkánkitörések idején kialakult bazaltorgonák és a páratlan körpanoráma, valamint műemléki látnivalókban rendkívűl gazdag - barokk és klasszicista kápolnák, présházak - Szent György-hegy különleges élményt nyűjt az ide látogatóknak.



**Csobánc-hegy**

Tapolcai-medence keleti oldalán emelkedik a vulkáni eredetű 376 m magas Csobánc-hegy, melynek nyugati végében található a 13. században épűlt vár. A bazalt-hegy sík tetejéről pompás panoráma nyűlik a Tapolcai-medencére és a Balatonra.

A védő vulkáni kúpok gyűrűjében és a tó kiegyenlítő hatásának köszönhetően a Csobánc-on egy szubmediterrán mikroklíma alakul ki. Talajadottságai is kiválóak a területnek. Az alapkőzet vulkanikus, amelyre pannon homok és pannon agyag keveréke, illetve helyenként lősz telepűlt, a felső régiókban pedig bazalttörmelék, tufát is találhatunk, amely az ásványosságot biztosítja.




### Hajagos-hegy

A Hajagos-hegy a Csobánc mellett, attól ÉK-, K-re található. Az észak-déli gerincirányú platós vulkáni tanúhegy mintegy 170 méterrel emelkedik ki környezetéből. A legmagasabb pontja a hegy déli részén levő Láz-tető 314 m tengerszint feletti magassággal. A hegy tetejéről gyönyörű a rálátás a Balaton-felvidéki tanúhegyekre. A vidék kiválóan alkalmas túrázásra, kikapcsolódásra, nyugodt, csendes környék.



### Véndek-hegy

Tapolca északi határában található a két vulkanikus kúpból álló Véndek-hegy, mely könnyen málló bazalttufából áll. A magasabb csúcs 255 m, az alacsonyabb 229 méter magas, melynek tetején található az 1868-ban állított harangtorony.







A Szent György-hegy hegyközség bazalthegyei nemcsak egyedülállóan érdekes és festői geológiai emlékek, hanem a természeti értékek gazdag sorához társul a római korig visszavezethető országos jelentőségű szőlőkultúra. A szőlőhegyek és a községek megannyi építészeti emlékei és az itt élő szőlészettel és borászattal foglalkozó emberek, különleges zamatú, kiváló minőségű tüzés borokkal várják az ide látogatókat.