

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2017-08-10

(32. hét)

Fenofázis: zsendülés, érés

Badacsonyan a késői érésű fajták fürtjei megzsendültek, a középérésű és korai fajták bogyói érnek, kék szőlő fajták színesednek.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyisége összesen 17,1 mm volt. „Villámhaborúval” érkezett párnapos enyhülést követően az elmúlt napok kánikulája, rekkenő hősége csütörtökön (a mai napon) tetőzik, pénteken fellélegezhetünk, a hőhullámos hullámvasútról leszállhatunk egy ideig, hidegfrontnak köszönhetően enyhülés veszi kezdetét.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a meleg fülledt, párás, reggelenként harmatos idő következtében **erős tartós lisztharmat veszélyt** jeleznek. A megzsendült bogyókon még „erőlködik”, de a honalj hajtások levelein és a másodterméseken viszont újabb fertőzések alakultak ki. Lisztharmat ellen kontaktkészítményekkel védekezni kell.

Peronoszpóra veszély jelenleg nincs. Védekezni „már” csak megelőző jelleggel kontakt készítmények alkalmazásával kell.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján jelenleg (alacsony veszély) nem szükséges. (A következő napok, hetek időjárása fogja eldönteni, hogy kell e szürkerothadás ellen permetezni.)

A bogyók héja elviaszosodott, melynek köszönhetően a szőlőfürtök ellenálló képessége a lisztharmattal és a peronoszpórával szemben egyre inkább érvényesül. Peronoszpóra és a lisztharmat esetében már csak a lombozatot tudják megbetegíteni a kórokozók.

Ez viszont nem azt jelenti, hogy a kései fajták és a fiatal telepítések esetében védekezni ellenük nem szükséges.

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben. A fitoplazma tüneteinek megjelenésére is számítani kell. Ezen tőkét célszerű megjelölni és lehetőleg eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az ESCA-s szőlőtőkét részleges amputálásokkal egypár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Figyelem: Csütörtökön még perzselő forróságra lesz, a hőmérséklet maximum értéke akár elérheti a 38-40 C°-ot is. Pénteken még 35-38 C° várható, de este megérkező hidegfront fog hozni enyhülést. Szombaton és vasárnap már csak 25-28 C° lehet a nappali felmelegedés. „Nagyobb” mennyiségű csapadék az előrejelzések alapján, pénteken várható. Péntek, szombat és vasárnap szeles napnak ígérkezik. Jövő hét hétfőn megnyugszik az időjárásunk kellemes szélcsendes 29-30 C°-ra lehet számítani.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

Törekedni kell a mihamarabbi gyomirtás és csonkázás elvégzésre. A zöldmunkákat nem elhagyva, a napégést elkerülendő mérsékelt levelezzenek a fürtzónában. Lehetőség szerint a lombfal nyugati oldalán a napégés elkerülése érdekében ne levelezzenek.

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkezők a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati

eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Ezen a héten a BASF növényvédő szer ajánlata szőlő növényvédelmére az előrejelzés alapján:

Lisztharmat ellen: Kumulus S

Peronoszpóra ellen: Delan 700 WG

Szürkerothadás ellen: Scala, Rovral Aquaflo

Szőlómolyok és Amerikai szőlőkabóca ellen: Fendona 10 EC

Ezen a héten a Syngenta növényvédő szer ajánlata szőlő növényvédelmére az előrejelzés alapján:

Lisztharmat ellen: ThiovitJet

Peronoszpóra ellen: Bravo 500, Neoram 37,5 WG

Szürkerothadás ellen: Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG

Szőlómolyok ellen: Affirm

Szőlómolyok és Amerikai szőlőkabóca ellen: KarateZeon 5 Cs, Luzindo

Amerikai szőlőkabóca ellen: Actara SC

A korai és középérésű fajtáknál a permetezési fordulók tervezésénél a használni kívánt növényvédő szerek kiválasztása az élelmezésegészségügyi várakozási idők figyelembe vételével történjenek!

Szüret után indokolt záró permetezésként, még lombos állapotban egy réz + kén tartalmú szerek kombinációjának kijuttatása is az áttelelő szaporító képletek gyéritése végett.

Sok fajta megzsundult, érik. Kérek mindenkit, hogy már a kisebb seregély csapatokat is kezdjék el riasztani. A hazai seregélyek elvonultak, de a napokban nagyszámú vándor „vendégmunkás” érkezett vidékünkre (ők szeretnek szüretelni) akik nem tudják, hogy a szőlő még nem érett. Ennek ellenére hegyes csőrükkel, nagy karmokkal esnek már neki az éppen csak megzsundult zömében érés kezdetén álló fürtöknek.

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen most még védekezni kell. A növényegészségügyi zárlat alá eső területeken kötelezően minimum két védekezés elvégzése szükséges az amerikai szőlőkabóca ellen. A kifejlett kabócák megjelentek, ennek ellenére megfigyelhetünk fiatalabb L₄-L₅ -ös lárvákat is, azaz úgy tűnik, hogy a lárvakelés folyamatos.

Ökológiai (Bio) termesztésben és átállás alatt levő területeken eredményesen a Spin Tor és Laser készítmények használhatók az amerikai szőlőkabóca ellen.

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseim szerint nagyobb számú kabócalárva egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Törzsültetvény tulajdonosoknak a kifejtett imágók rajzásának megfigyelésére kötelezően ki kell helyezniük a sárga- vagy zöldsárga ragacslapokat (3 db csapda/ha).

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Megyei Kormányhivatal védekezési felhívását!

Idei év zárásaként:

Gárdonyi Géza: A bor legendája

Szól az Isten: “Kedves fiam, Nóé:
Itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: “No, megöregedtem,
de ilyen jó bogyót még nem ettem.”

Szól az Isten: “Kedves fiam, Nóé:
A csípős must, hadd lássuk, hogy jó-é?”
Felelt Noé: “Ihaj, csuhaj! Sári!
Három Istent kezdek immár látni!”

Szól az Isten: “Kedves fiam, Nóé:
Hát az ó-bor, hadd lássuk, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: “Iszom reggel óta:
Gyere pajtás, van még a hordóba !”

(<http://www.magyarvagyok.hu/kultura/hungarikum/hagyomanyok-unnepek/szuretinepszokasok/3678-Oszi-szureti-versek-es-mondokak.html>)

Mindenkinek jó egészséget és jó szüretet kívánunk!

Badacsony, 2017. augusztus 10.